


# FLECTA

CATALOGUE





# FLECTA

## TABLE OF CONTENTS

• CONFIGURATIONS	5
• 1 METRE WORKBENCHES	17
• 1.5 METRE WORKBENCHES	21
• 2 METRE WORKBENCHES	25
• COMPONENTS FOR WORKBENCH	29
• TROLLEYS & ROLLER CABINETS	35
• WORKSTATIONS	43
• CABINETS	49
• WORK DESKS	55
• BACK PANELS	59
• METAL SHELVINGS	65
• CONTAINMENT TANKS	69
• ACCESSORIES	73

FLECTA



# AR-FL901.5 CONFIGURATION



## AR-FL901.5B.001




**IT** Banco da lavoro 1,5 metri con piano in robusta lamiera verniciata + ripiano intermedio + cassetiera con 4 cassetti + copertura in ABS antigraffio + profilo porta prese.

**EN** 1.5m workbench with worktop in sturdy powder-coated sheet metal + central shelf + 4-drawer cabinet + anti-scratch ABS coating + power panel.

**FR** Établi de 1,5 mètres avec plan en tôle vernie robuste + étagère intermédiaire + caisson à 4 tiroirs + revêtement en ABS anti-rayures + support de prises.

**DE** Werkbank 1,5 m Breite, mit stabiler, lackierter Blecharbeitsplatte + Zwischenboden + Schubladenschrank mit 4 Schubladen + kratzfeste ABS-Abdeckung + Steckdosenleiste.

**ES** Banco de trabajo de 1,5 metros con encimera de chapa resistente pintada + estante intermedio + cajonera con 4 cajones + recubrimiento de ABS a prueba de arañazos + perfil para enchufes.




**IT** Banco da lavoro 1,5 metri con piano in robusta lamiera verniciata + ripiano intermedio + cassetiera con 4 cassetti + copertura in ABS antigraffio + profilo porta prese + barra verticale destra + barra verticale sinistra + pannello murale forato.

**EN** 1.5m workbench with worktop in sturdy powder-coated sheet metal + central shelf + 4-drawer cabinet + anti-scratch ABS coating + power panel + RH support column + LH support column + perforated back panel.

**FR** Établi de 1,5 mètres avec plan en tôle vernie robuste + étagère intermédiaire + caisson à 4 tiroirs + revêtement en ABS anti-rayures + support de prises + barre verticale droite + barre verticale gauche + panneau mural perforé.

**DE** Werkbank 1,5 m Breite, mit stabiler, lackierter Blecharbeitsplatte + Zwischenboden + kratzfeste ABS-Abdeckung + Steckdosenleiste + Trägersäule rechts + Trägersäule links + Lochwand.

**ES** Banco de trabajo de 1,5 metros con encimera de chapa resistente pintada + estante intermedio + cajonera con 4 cajones + recubrimiento de ABS a prueba de arañazos + perfil para enchufes + barra vertical derecha + barra vertical izquierda + panel mural perforado.





## AR-FL901.5AX.001

**IT** Banco da lavoro 1,5 metri con piano in acciaio inox + ripiano intermedio + AR-cassetiera con 4 cassetti + profilo porta prese + barra verticale destra + barra verticale sinistra + pannello murale forato.

**EN** 1.5m workbench with stainless steel worktop + central shelf + AR-cabinet with 4 drawers + power panel + RH support column + LH support column + perforated back panel.

**FR** Établi de 1,5 mètres avec plan en acier inoxydable + étagère intermédiaire + AR-caisson à 4 tiroirs + support de prises + barre verticale droite + barre verticale gauche + panneau mural perforé.

**DE** Werkbank 1,5m Breite, mit Edelstahlarbeitsplatte + Zwischenboden + AR-Schubladenschrank mit 4 Schubladen + Steckdosenleiste + Trägersäule rechts + Trägersäule links + Lochwand.

**ES** Banco de trabajo de 1,5 metros con encimera de acero inoxidable + estante intermedio + AR-cajona con 4 cajones + perfil para enchufes + barra vertical derecha + barra vertical izquierda + panel mural perforado.


 A = 200 cm; B = 150 cm; C = 70 cm  

 max 800 kg



## AR-FL902.001 CONFIGURATION



## AR-FL902B.001



**IT** Banco da lavoro 2 metri con piano in robusta lamiera verniciata + ripiano intermedio + carrello portautensili con 6 cassetti + copertura in ABS antiraffiglio + profilo porta prese.

**EN** 2m workbench with worktop in sturdy powder-coated sheet metal + central shelf + roller tool cabinet with 6 drawers + anti-scratch ABS coating + power panel.

**FR** Établi de 2 mètres avec plan en tôle vernie robuste + étagère intermédiaire + servante d'atelier avec 6 tiroirs + revêtement en ABS anti-rayures + support de prises.

**DE** Werkbank 2 m Breite, mit stabiler, lackierter Blecharbeitsplatte + Zwischenboden + Werkzeugwagen mit 6 Schubladen + kratzfeste ABS-Abdeckung + Steckdosenleiste.

**ES** Banco de trabajo de 2 metros con encimera de chapa resistente pintada + estante intermedio + carro portaherramientas con 6 cajones + recubrimiento de ABS a prueba de arañazos + perfil para enchufes.

A = 103 cm; B = 200 cm; C = 70 cm  
max 800 kg

## AR-FL902A.001



**IT** Banco da lavoro 2 metri con piano in robusta lamiera verniciata + ripiano intermedio + carrello portautensili con 6 cassetti + copertura in ABS antiraffiglio + profilo porta prese + barra verticale destra + barra verticale sinistra + barra verticale centrale + pannelli murali forati.

**EN** 2m workbench with worktop in sturdy powder-coated sheet metal + central shelf + roller tool cabinet with 6 drawers + anti-scratch ABS coating + power panel + RH support column + LH support column + central support column + perforated back panels.

**FR** Établi de 2 mètres avec plan en tôle vernie robuste + étagère intermédiaire + servante d'atelier avec 6 tiroirs + revêtement en ABS anti-rayures + support de prises + barre verticale droite + barre verticale gauche + barre verticale centrale + panneaux muraux perforés.

**DE** Werkbank 2 m Breite, mit stabiler, lackierter Blecharbeitsplatte + Zwischenboden + Werkzeugwagen mit 6 Schubladen + kratzfeste ABS-Abdeckung + Steckdosenleiste + Trägersäule rechts + Trägersäule links + mittlere Trägersäule + Lochwände.

**ES** Banco de trabajo de 2 metros con encimera de chapa resistente pintada + estante intermedio + carro portaherramientas con 6 cajones + recubrimiento de ABS a prueba de arañazos + perfil para enchufes + barra vertical derecha + barra vertical izquierda + barra vertical central + paneles murales perforados.

A = 200 cm; B = 200 cm; C = 70 cm  
max 800 kg



## AR-FL902AW.001

**IT** Banco da lavoro 2 metri con robusta piana in legno + ripiano intermedio + carrello portautensili con 6 cassetti + profilo porta prese + barra verticale destra + barra verticale sinistra + barra verticale centrale + pannelli murali forati.


**EN** 2m workbench with sturdy worktop in wood + central shelf + roller tool cabinet with 6 drawers + power panel + RH support column + LH support column + central support column + perforated back panels.

**FR** Établi de 2 mètres avec plan en bois robuste + étagère intermédiaire + servante d'atelier avec 6 tiroirs + support de prises + barre verticale droite + barre verticale gauche + barre verticale centrale + panneaux muraux perforés.

**DE** Werkbank 2 m Breite, mit stabiler Holzarbeitsplatte + Zwischenboden + Werkzeugwagen mit 6 Schubladen + Steckdosenleiste + Trägersäule rechts + Trägersäule links + mittlere Trägersäule + Lochwände.

**ES** Banco de trabajo de 2 metros con encimera resistente de madera + estante intermedio + carro portaherramientas con 6 cajones + perfil para enchufes + barra vertical derecha + barra vertical izquierda + barra vertical central + paneles murales perforados.







## AR-FL902B.002



**IT** Banco da lavoro 2 metri con piano in robusta lamiera verniciata + ripiano intermedio + cassetiera con 4 cassetti + copertura in ABS antigraffio + profilo porta prese.

**EN** 2m workbench with worktop in sturdy powder-coated sheet metal + central shelf + 4-drawer cabinet + anti-scratch ABS coating + power panel.

**FR** Établi de 2 mètres avec plan en tôle vernie robuste + étagère intermédiaire + caisson à 4 tiroirs + revêtement en ABS anti-rayures + support de prises.

**DE** Werkbank 2 m Breite, mit stabiler, lackierter Blecharbeitsplatte + Zwischenboden + Schubladenschrank mit 4 Schubladen + kratzfeste ABS-Abdeckung + Steckdosenleiste.

**ES** Banco de trabajo de 2 metros con encimera de chapa resistente pintada + estante intermedio + cajonera con 4 cajones + recubrimiento de ABS a prueba de arañazos + perfil para enchufes.

A = 103 cm; B = 200 cm; C = 70 cm  
max 800 kg

## AR-FL902A.002



**IT** Banco da lavoro 2 metri con robusta piana in legno + ripiano intermedio + cassetiera con 4 cassetti + profilo porta prese + barra verticale destra + barra verticale sinistra + barra verticale centrale + pannelli murali forati.

**EN** 2m workbench with sturdy worktop in wood + central shelf + 4-drawer cabinet + power panel + RH support column + LH support column + central support column + perforated back panels.

**FR** Établi de 2 mètres avec plan en bois robuste + étagère intermédiaire + caisson à 4 tiroirs + support de prises + barre verticale droite + barre verticale gauche + barre verticale centrale + panneaux muraux perforés.

**DE** Werkbank 2 m Breite, mit stabiler Holzarbeitsplatte + Zwischenboden + Schubladenschrank mit 4 Schubladen + Steckdosenleiste + Trägersäule rechts + Trägersäule links + mittlere Trägersäule + Lochwände.

**ES** Banco de trabajo de 2 metros con encimera resistente de madera + estante intermedio + cajonera con 4 cajones + perfil para enchufes + barra vertical derecha + barra vertical izquierda + barra vertical central + paneles murales perforados.

A = 200 cm; B = 200 cm; C = 70 cm  
max 800 kg



## AR-FL902AW.002

**IT** Banco da lavoro 2 metri con robusta piana in legno + ripiano intermedio + cassetiera con 4 cassetti + profilo porta prese + barra verticale destra + barra verticale sinistra + barra verticale centrale + pannelli murali forati.

**EN** 2m workbench with sturdy worktop in wood + central shelf + 4-drawer cabinet + power panel + RH support column + LH support column + central support column + perforated back panels.

**FR** Établi de 2 mètres avec plan en bois robuste + étagère intermédiaire + caisson à 4 tiroirs + support de prises + barre verticale droite + barre verticale gauche + barre verticale central + panneaux muraux perforés.

**DE** Werkbank 2 m Breite, mit stabiler Holzarbeitsplatte + Zwischenboden + Schubladenschrank mit 4 Schubladen + Steckdosenleiste + Trägersäule rechts + Trägersäule links + mittlere Trägersäule + Lochwände.

**ES** Banco de trabajo de 2 metros con encimera resistente de madera + estante intermedio + cajonera con 4 cajones + perfil para enchufes + barra vertical derecha + barra vertical izquierda + barra vertical central + paneles murales perforados.

  
**A** = 200 cm; **B** = 200 cm; **C** = 70 cm  
 **max 800 kg**



# 1 METRE WORKBENCHES



## AR-FL037



Banco da lavoro a giorno, largo 1 metro con piano in robusta lamiera verniciata.

**IT** Completo di mensola nella parte inferiore.  
Su richiesta disponibile anche con copertura in ABS e piedini regolabili.

1m open workbench, with worktop in sturdy powder-coated sheet metal.

**EN** Complete with lower shelf.  
On request, also available with ABS coating and adjustable feet.

Établi ouvert de 1 mètre de long avec plan en tôle vernie robuste.

**FR** Avec étagère sur la partie inférieure.  
Sur demande, également disponible avec revêtement en ABS et pieds réglables.

Offene Werkbank, 1 m Breite mit stabiler, lackierter Blecharbeitsplatte.

**DE** Komplett mit Boden im unteren Teil.  
Auf Anfrage auch mit ABS-Abdeckung und verstellbaren Füßen erhältlich.

Banco de trabajo abierto de 1 metro de largo con encimera de chapa resistente pintada.

**ES** Equipado con repisa en la parte inferior.  
Disponible también bajo pedido con recubrimiento de ABS y patas regulables.

A  A= 90 cm; B= 100 cm; C= 70 cm  
B  max 800 kg -  max 60 kg

## AR-FL039



Banco da lavoro a giorno, largo 1 metro.

**IT** Versione con piana in acciaio inox AISI 430 con finitura satinata.

1m open workbench.

**EN** Version with top surface in AISI 430 satin-finish steel.

Établi ouvert de 1 mètre de long.

**FR** Version avec plan en acier inoxydable AISI 430 avec finition satinée.

Offene Werkbank, 1 m Breite.

**DE** Ausführung mit Edelstahlarbeitsplatte AISI 430, satiniert.

Banco de trabajo abierto, 1 metro de largo.

**ES** Versión con encimera de acero inoxidable AISI 430 con acabado satinado.

A  A= 90 cm; B= 100 cm; C= 70 cm  
B  max 800 kg -  max 60 kg

## AR-FL040




**IT** Banco da lavoro a giorno, largo 1 metro.  
Versione con piana in legno multistrato con finitura in betulla, rivestito con verniciatura trasparente e protettiva.


**EN** 1m open workbench.  
Version with top surface in birch-finish plywood, with clear, protective coating.

**FR** Établi ouvert de 1 mètre de long.  
Version avec plan en bois lamellé-collé avec finition en bouleau, revêtu d'un vernis de protection transparent.

**DE** Offene Werkbank, 1 m Breite  
Ausführung mit Arbeitsplatte aus Birken-Multiplex, mit transparenten Schutzlack überzogen.

**ES** Banco de trabajo abierto, 1 metro de largo.  
Versión con encimera de madera multicapa con acabado de abedul, revestido con pintura transparente y protectora.





## 1.5 METRE WORKBENCHES



## AR-FL001

Banco da lavoro a giorno, largo 1,5 metri con piano in robusta lamiera verniciata.

**IT** Completo di mensola nella parte inferiore.  
Su richiesta disponibile anche con copertura in ABS e piedini regolabili.

1.5m open workbench, with worktop in sturdy powder-coated sheet metal.

**EN** Complete with lower shelf.  
On request, also available with ABS coating and adjustable feet.

Établi ouvert de 1,5 mètres de long avec plan en tôle vernie robuste.

**FR** Avec étagère sur la partie inférieure.  
Sur demande, également disponible avec revêtement en ABS et pieds réglables.

Offene Werkbank, 1,5 m Breite mit stabiler, lackierter Blecharbeitsplatte.

**DE** Komplett mit Boden im unteren Teil.  
Auf Anfrage auch mit ABS-Abdeckung und verstellbaren Füßen erhältlich.

Banco de trabajo abierto de 1,5 metros de largo con encimera de chapa resistente pintada.

**ES** Equipado con repisa en la parte inferior.  
Disponible también bajo pedido con recubrimiento de ABS y patas regulables.

A  A = 90 cm; B = 150 cm; C = 70 cm

 max 800 kg -  max 60 kg

## AR-FL041

Banco da lavoro a giorno, largo 1,5 metri.

**IT** Versione con piana in acciaio inox AISI 430 con finitura satinata

1.5m open workbench.

**EN** Version with top surface in AISI 430 satin-finish steel.

Établi ouvert de 1,5 mètres de long.

**FR** Version avec plan en acier inoxydable AISI 430 avec finition satinée.

Offene Werkbank, 1,5 m Breite.

**DE** Ausführung mit Edelstahlarbeitsplatte AISI 430, satiniert.

Banco de trabajo abierto, 1,5 metros de largo.

**ES** Versión con encimera de acero inoxidable AISI 430 con acabado satinado.

A  A = 90 cm; B = 150 cm; C = 70 cm

 max 800 kg -  max 60 kg

## AR-FL042




**IT** Banco da lavoro a giorno, largo 1,5 metri.  
Versione con piana in legno multistrato con finitura in betulla, rivestito con verniciatura trasparente e protettiva


**EN** 1.5m open workbench.  
Version with top surface in birch-finish plywood, with clear, protective coating.

**FR** Établi ouvert de 1,5 mètres de long.  
Version avec plan en bois lamellé-collé avec finition en bouleau, revêtu d'un vernis de protection transparent.

**DE** Offene Werkbank, 1,5 m Breite.  
Ausführung mit Arbeitsplatte aus Birken-Multiplex, mit transparenten Schutzlack überzogen.

**ES** Banco de trabajo abierto, 1,5 metros de largo.  
Versión con encimera de madera multicapa con acabado de abedul, revestido con pintura transparente y protectora.





## 2 METRE WORKBENCHES



## AR-FL019

Banco da lavoro a giorno, largo 2 metri con piano in robusta lamiera verniciata.

**IT** Completo di mensola nella parte inferiore.  
Su richiesta disponibile anche con copertura in ABS e piedini regolabili.

2m open workbench, with worktop in sturdy powder-coated sheet metal.

**EN** Complete with lower shelf.  
On request, also available with ABS coating and adjustable feet.

Établi ouvert de 2 mètres de long avec plan en tôle vernie robuste.

**FR** Avec étagère sur la partie inférieure.  
Sur demande, également disponible avec revêtement en ABS et pieds réglables.

Offene Werkbank, 2 m Breite mit stabiler, lackierter Blecharbeitsplatte.

**DE** Komplett mit Boden im unteren Teil.  
Auf Anfrage auch mit ABS-Abdeckung und verstellbaren Füßen erhältlich.

Banco de trabajo abierto de 2 metros de largo con encimera de chapa resistente pintada.

**ES** Equipado con repisa en la parte inferior.  
Disponible también bajo pedido con recubrimiento de ABS y patas regulables.

A  A= 90 cm; B= 200 cm; C= 70 cm  
B

 max 800 kg -  max 60 kg

## AR-FL043

Banco da lavoro a giorno, largo 2 metri.

**IT** Versione con piana in acciaio inox AISI 430 con finitura satinata.

2m open workbench.

**EN** Version with top surface in AISI 430 satin-finish steel.

Établi ouvert de 2 mètres de long.

**FR** Version avec plan en acier inoxydable AISI 430 avec finition satinée.

Offene Werkbank, 2 m Breite.

**DE** Ausführung mit Edelstahlarbeitsplatte AISI 430, satiniert.

Banco de trabajo abierto, 2 metros de largo.

**ES** Versión con encimera de acero inoxidable AISI 430 con acabado satinado.

A  A= 90 cm; B= 200 cm; C= 70 cm  
B

 max 800 kg -  max 60 kg

## AR-FL044



Banco da lavoro a giorno, largo 2 metri.

**IT** Versione con piana in legno multistrato con finitura in betulla, rivestito con verniciatura trasparente e protettiva.

2m open workbench.

**EN** Version with top surface in birch-finish plywood, with clear, protective coating.

Établi ouvert de 2 mètres de long.

**FR** Version avec plan en bois lamellé-collé avec finition en bouleau, revêtu d'un vernis de protection transparent.

Offene Werkbank, 2 m Breite.

**DE** Ausführung mit Arbeitsplatte aus Birken-Multiplex, mit transparenten Schutzlack überzogen.

Banco de trabajo abierto, 2 metros de largo.

**ES** Versión con encimera de madera multicapa con acabado de abedul, revestido con pintura transparente y protectora.

A A= 90 cm; B= 200 cm; C= 70 cm  
 max 800 kg - max 60 kg



## COMPONENTS FOR WORKBENCH



## AR-FL046




**IT** Cassettiera con 4 cassetti ad estrazione totale e chiusura a chiave.  
Da installare all'interno dei banchi da lavoro.  
Nr. 2 cassetti alti 11 cm, Nr. 2 cassetti alti 18 cm

**EN** Drawer cabinet with 4 full-extension drawers and key lock.  
For installation in workbenches.  
2 drawers 11 cm high; 2 drawers 18 cm high.

**FR** Caisson avec 4 tiroirs à extension totale et fermeture à clé.  
À installer dans les établis.  
2 tiroirs de 11 cm de haut, 2 tiroirs de 18 cm de haut.

**DE** Schubladenschrank mit 4 abschließbaren Schubladen mit Vollauszug.  
Für den Einbau in Werkbänke.  
2 St. Schubladen 11 cm hoch, 2 St. Schubladen 18 cm hoch.

**ES** Cajonera con 4 cajones de extracción completa y cerradura de llave.  
Para instalar dentro de bancos de trabajo.  
N.º 2 cajones de 11 cm de alto, N.º 2 cajones de 18 cm de alto.



## AR-FL057.01




**IT** Modulo con doppia anta con due vani disponibili all'interno, completamente richiudibile.  
Da installare all'interno dei banchi da lavoro.

**EN** Unit with two doors and two inner compartments.  
For installation in workbenches.

**FR** Module à deux portes avec deux compartiments à l'intérieur, entièrement refermable.  
À installer dans les établis.

**DE** Doppeltüriges Modul mit zwei Innenfächern, abschließbar.  
Für den Einbau in Werkbänke.

**ES** Módulo de dos puertas con dos compartimentos disponibles en su interior, se puede cerrar por completo.  
Para instalar dentro de bancos de trabajo.



## AR-FL048




**IT** Kit cassetto alto 20 cm largo 65 cm, dotato di chiusura a chiave.  
Da installare sotto al piano, per banchi da lavoro.

**EN** Drawer kit, 20 cm high, 65 cm wide, with key lock.  
For installation under worktop, for workbenches.

**FR** Tiroir de 20 cm de haut et 65 cm de long, doté d'une fermeture à clé.  
À installer sous le plan des établis.

**DE** Schubladen-Set 20 cm hoch, 65 cm breit, mit Zylinderschloss.  
Für den Einbau unter die Arbeitsplatte, für Werkbänke.

**ES** Juego de cajón de 20 cm de alto y 65 cm de largo, equipado con cerradura de llave.  
Para instalar bajo la encimera, en bancos de trabajo.



## AR-FL047




**IT** Modulo ecologico per la raccolta differenziata, con 2 cassetti. Il cassetto inferiore ha 3 contenitori da 21 LT ciascuno e il cassetto superiore è ad estrazione totale. Da installare sotto ai banchi da lavoro.  
Nr. 1 cassetto alto 11 cm, Nr. 1 cassetto alto 47 cm.

**EN** Ecological 2-drawer unit for separate waste collection: full-extension top drawer and bottom drawer with 3 containers, 21L capacity each. For installation under workbenches.  
1 drawer 11 cm high; 1 drawer 47 cm high.

**FR** Module écologique pour le tri sélectif, avec 2 tiroirs. Le tiroir inférieur est doté de 3 bacs de 21 litres chacun et le tiroir supérieur peut être entièrement tiré. À installer sous les établis.  
1 tiroir de 11 cm de haut, 1 tiroir de 47 cm de haut.

**DE** Abfallmodul mit Unterteilung zur Mülltrennung mit 2 Schubladen. Die untere Schublade ist mit 3 Behältern mit je 21 l ausgestattet, die obere Schublade hat Vollauszug. Zum Einbau unter Werkbänken.  
1 St. Schublade 11 cm hoch, 1 St. Schublade 47 cm hoch.

**ES** Módulo ecológico para la recogida selectiva, con 2 cajones. El cajón inferior alberga 3 contenedores de 21 l cada uno y el cajón superior se saca completamente. Para instalar debajo de los bancos de trabajo.  
Nº1 cajón de 11 cm de alto, Nº1 cajón de 47 cm de alto.



## AR-FL045



**IT** Ripiano intermedio in lamiera verniciata per banchi da lavoro.  
Ideal per lo stoccaggio di materiale.

**EN** Central shelf in powder-coated sheet metal for workbenches.  
Perfect for storing material.

**FR** Étagère intermédiaire en tôle vernie pour établis.  
Idéale pour entreposer du matériel.

**DE** Zwischenboden aus lackiertem Blech, für Werkbänke.  
Ideal für die Materiallagerung.

**ES** Estante intermedio de chapa pintada para bancos de trabajo.  
Ideal para el almacenaje de material.

A  A= 3 cm; B= 87-134 cm; C= 62 cm  
max 45 kg

## AR-FL050

**IT** Ripiano intermedio da installare a fianco del modulo ecologico o cassettiera, per banchi da lavoro da 1,5 metri.  
Ideal per lo stoccaggio di materiale.

**EN** Central shelf for installation adjacent to ecological unit or drawer cabinet, for 1.5m workbenches.  
Perfect for storing material.

**FR** Étagère intermédiaire à installer à côté du module écologique ou du caisson, pour établis de 1,5 mètre.  
Idéale pour entreposer du matériel.

**DE** Zwischenboden zum Einbau neben dem Abfallmodul oder dem Schubladenschrank, für Werkbänke mit 1,5 m Breite.  
Ideal für die Materiallagerung.

**ES** Estante intermedio para instalar en el lateral del módulo ecológico o cajonera, para bancos de trabajo de 1,5 metros.  
Ideal para el almacenaje de material.

A  A= 3 cm; B= 47 cm; C= 62 cm  
max 45 kg

## AR-FL034



**IT** Profilo porta prese largo 72 cm, da installare sopra al piano di lavoro.

**EN** Predisposto per due scatole elettriche e attacco aria compressa.  
Prese elettriche escluse.

**IT** Power panel, 72 cm, for installation on worktop.  
Ready for two electrical boxes and compressed air socket.

**EN** Electrical socket outlets not included.

**FR** Support de prises de 72 cm de long, à installer sur le plan de travail.

**DE** Prédéposé pour deux boîtiers électriques et un raccord d'air comprimé.  
Prises électriques exclues.

**DE** 72 cm breite Steckdoseleiste zur Montage auf der Arbeitsplatte.

**ES** Vorrüstung für zwei Elektromodule und Druckluftanschluss.  
Ohne Steckdosen.

**ES** Perfil para enchufes de 72 cm de largo, para instalar sobre la encimera.

**DE** Prereparado para dos cuadros eléctricos y para la conexión del sistema de aire comprimido.  
Enchufes no incluidos.

A = 13 cm; B = 72 cm; C = 12 cm

## AR-FL038



**IT** Copertura in ABS antiraffigio per piano di lavoro.  
Idoneo per banchi da lavoro.

**EN** Anti-scratch ABS coating for worktop.  
Suitable for workbenches.

**FR** Revêtement en ABS anti-rayures pour plan de travail.  
Idéal pour établissements.

**DE** Kratzbeständige ABS-Abdeckung für Arbeitsplatte.  
Geeignet für Werkbänke.

**ES** Recubrimiento de ABS a prueba de arañazos para la encimera.  
Compatible con bancos de trabajo.

A = 0,3 cm; B = 102-149-197 cm; C = 68 cm





## AR-FL005

**IT** Kit composto da 4 - 6 piedini regolabili per banchi da lavoro.  
Ideale per livellare il banco da lavoro rispetto al pavimento.

**EN** Kit with 4-6 adjustable feet for workbenches.  
Perfect to height-adjust workbench.

**FR** Kit composé de 4-6 pieds réglables pour établis.  
Idéal pour niveler l'établi par rapport au sol.

**DE** Das Set besteht aus 4-6 verstellbaren Füßen für Werkbänke.  
Ideal zum Nivellieren der Werkbank in Bezug auf den Boden.

**ES** Juego compuesto por 4-6 patas regulables para bancos de trabajo.  
Ideal para nivelar el banco de trabajo con respecto al suelo.



# TROLLEYS & ROLLER CABINETS





## AR-FLO07




**IT** Carrello porta utensili con 6 cassetti, chiusura a chiave e 4 ruote girevoli, di cui 2 dotate di freno.  
Nr. 5 cassetti alti 9 cm, Nr. 1 cassetto alto 13 cm.  
\*Compatibile con AR-FL019 banco da lavoro da 2 metri.

**EN** Roller tool cabinet with 6 drawers, key lock, and 4 castors (2 with brake).  
5 drawers 9 cm high; 1 drawer 13 cm high.  
\*Compatible with AR-FL019 2m workbench.

**FR** Servante d'atelier avec 6 tiroirs, fermeture à clé et 4 roues pivotantes dont 2 équipées de frein.  
5 tiroirs de 9 cm de haut, 1 tiroir de 13 cm de haut.  
\*Compatible avec l'établi de 2 mètres AR-FL019.

**DE** Werkzeugwagen mit 6 Schubladen, abschließbar und 4 Lenkrollen (davon 2 mit Bremse).  
5 St. Schubladen 9 cm hoch, 1 St. Schublade 13 cm hoch.  
\*Kompatibel mit der Werkbank mit 2 m Breite, AR-FL019.

**ES** Carro portaherramientas con 6 cajones, cerradura de llave y 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno.  
N.º 5 cajones de 9 cm de alto, N.º 1 cajón de 13 cm de alto.  
\*Compatible con el banco de trabajo de 2 metros AR-FL019.



## AR-FL070




**IT** Carrello porta-coni con 4 cassetti ad apertura bifronte, con portata fino a 70 kg, riponibile sotto il piano di lavoro.  
Configurazione del cassetto per ogni tipo di attacco ISO-SK HSK CAPTO.  
Dimensioni cassetti 110mm x 545 mm x 240mm.

**EN** Cone-holder trolley with 4 double-sided opening drawers, with a capacity of up to 70 kg, for storage under the worktop.  
Configuration of the drawer for each type of ISO-SK HSK CAPTO connection.  
Drawer dimensions 110 mm x 545 mm x 240 mm.

**FR** Chariot porte-cônes avec 4 tiroirs à ouverture double face, d'une capacité allant jusqu'à 70 kg, qui peut être stocké sous le plan de travail.  
Configuration du tiroir pour chaque type de connexion capto ISO-SK HSK.  
Dimensions du tiroir 110 mm x 545 mm x 240 mm.

**DE** Kegelwagen mit 4 Schubladen mit doppelseitiger Öffnung, mit einer Kapazität von bis zu 70 kg, der unter der Arbeitsplatte gelagert werden kann.  
Konfiguration der Schublade für jeden Typ der ISO-SK HSK Capto-Verbindung.  
Schubladenmaße: 110 mm x 545 mm x 240 mm.

**ES** Carro portaconos de 4 cajones con abertura de doble cara, con una capacidad de hasta 70 kg, que se puede almacenar debajo de la encimera.  
Configuración del cajón para cada tipo de conexión ISO-SK HSK capto.  
Dimensiones del cajón: 110 x 545 x 240 mm.



## AR-FLO32



**IT** Carrello portapezzi con 3 ripiani ricoperti di ABS e un cassetto. Dotato di 4 pannelli laterali con fori quadri ideali per riporre gli attrezzi.

**EN** Complete di 4 ruote girevoli, di cui 2 dotate di freno.  
Altezza del carrello regolabile da 90 cm a 110 cm.

**DE** Shelf trolley with 3 anti-scratch ABS coated shelves and 1 drawer. Includes 4 side panels with square holes perfect for holding tools.

**FR** Complete with 4 castors (2 with brake).  
Trolley is height-adjustable from 90 cm to 110 cm.

**ES** Desserte avec 3 étagères recouvertes d'ABS et un tiroir. Avec 4 panneaux latéraux dotés de trous carrés, parfaits pour poser des outils.

**DE** Avec 4 roues pivotantes dont 2 équipées de frein.  
Hauteur du chariot réglable de 90 cm à 110 cm.

**DE** Werkstückwagen mit 3 Böden, mit kratzbeständiger ABS-Beschichtung und einer Schublade. Ausgestattet mit 4 seitlichen Lochwänden mit quadratischen Löchern, ideal für die Werkzeugaufbewahrung.

**DE** Komplett mit 4 Lenkrollen (davon 2 mit Bremse). Der Wagen ist von 90 cm bis 110 cm höhenverstellbar.

**ES** Carro para piezas con 3 estantes recubiertos con ABS y un cajón. Equipado con 4 paneles laterales con orificios cuadrados ideales para colocar los equipos.

**ES** Equipado con 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno.  
Altura del carro regulable de 90 cm a 110 cm.

A  A = 90-110 cm; B = 56 cm; C = 56 cm

 max 65 kg -  max 20 kg -  max 5 kg

## AR-FLO09.01

**IT** Carrello portapezzi con 1 maniglia per la movimentazione e 3 ripiani a giorno, ricoperti di DCT / ABS antigraffio. Completo di 4 ruote girevoli, di cui 2 dotate di freni.

\*Compatibile con AR-FLO19 banco da lavoro da 2 metri.



**EN** Shelf trolley with 1 handle and 3 anti-scratch DCT / ABS coated shelves on request. Complete with 4 castors (2 with brake).

\*Compatible with AR-FLO19 2m workbench.

**FR** Desserte avec 1 poignée pour faciliter les déplacements et 3 étagères ouvertes, recouvertes de DCT / ABS anti-rayures sur demande. Avec 4 roues pivotantes dont 2 équipées de frein.

\*Compatible avec l'établi de 2 mètres AR-FLO19.

**DE** Werkstückwagen mit 1 Griff für die Bewegung und 3 offenen Böden, bezogen mit kratzbeständigem ABS, auf Anfrage. Komplett mit 4 Lenkrollen (davon 2 mit Bremse). \*Kompatibel mit der Werkbank mit 2 m Breite, AR-FLO19.

**ES** Carro para piezas con 1 asidero para moverlo y 3 estantes abiertos, con recubrimiento de DCT / ABS bajo pedido. Equipado con 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con frenos.

\*Compatible con el banco de trabajo de 2 metros AR-FLO19.

A  A = 85 cm; B = 80 cm; C = 45 cm

 max 210 kg -  max 70 kg

## AR-FL026



**IT** Carrello portapezzi con 3 ripiani ricoperti di DCT antiraffiglio e 2 maniglie per la movimentazione. Struttura completamente saldata.

**EN** Complete di 4 ruote girevoli, di cui 2 dotate di freni.

\*Compatibile con AR-FL019 banco da lavoro da 2 metri.

**FR** Shelf trolley with 3 anti-scratch DCT coated shelves and 2 handles. All-welded construction.

**EN** Complete with 4 castors (2 with brake).  
\*Compatible with AR-FL019 2m workbench.

**FR** Desserte avec 3 étagères recouvertes de DCT anti-rayures et 2 poignées pour faciliter les déplacements. Structure entièrement soudée.

**DE** Avec 4 roues pivotantes dont 2 équipées de frein.

\*Compatible avec l'établi de 2 mètres AR-FL019.


**DE** Werkstückwagen mit 3 Böden, mit kratzbeständiger DCT-Beschichtung und 2 Griffen zur Bewegung. Vollständig geschweißter Rahmen.

**ES** Komplett mit 4 Lenkrollen (davon 2 mit Bremse).  
\*Kompatibel mit der Werkbank mit 2 m Breite, AR-FL019.

**ES** Carro para piezas con 3 estantes recubiertos de DCT a prueba de arañazos y 2 asideros para moverlo. Estructura completamente soldada.

**ES** Equipado con 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con frenos.

\*Compatible con el banco de trabajo de 2 metros AR-FL019.



## AR-FL025



**IT** Carrello portapezzi con 3 ripiani ricoperti di DCT antiraffiglio e 2 maniglie per la movimentazione. Struttura completamente saldata.

**EN** Completo di 4 ruote girevoli, di cui 2 dotate di freni.

**EN** Shelf trolley with 3 anti-scratch DCT coated shelves and 2 handles. All-welded construction. Complete with 4 castors (2 with brake).

**FR** Desserte avec 3 étagères recouvertes de DCT anti-rayures et 2 poignées pour faciliter les déplacements. Structure entièrement soudée.


**DE** Avec 4 roues pivotantes dont 2 équipées de frein.

**DE** Werkstückwagen mit 3 Böden, mit kratzbeständiger DCT-Beschichtung und 2 Griffen zur Bewegung. Vollständig geschweißter Rahmen.

**ES** Komplett mit 4 Lenkrollen (davon 2 mit Bremse).

**ES** Carro para piezas con 3 estantes recubiertos de DCT a prueba de arañazos y 2 asideros para moverlo. Estructura completamente soldada.

**ES** Equipado con 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con frenos.



## AR-FL028




**IT** Carrello portapezzi con 3 ripiani ricoperti di DCT antiruggio e 2 maniglie per la movimentazione. Struttura completamente saldata. Completo di 4 ruote girevoli, di cui 2 dotate di freni.

**EN** Shelf trolley with 3 anti-scratch DCT coated shelves and 2 handles. All-welded construction. Complete with 4 castors (2 with brake).

**FR** Desserte avec 3 étagères recouvertes de DCT anti-rayures et 2 poignées pour faciliter les déplacements. Structure entièrement soudée. Avec 4 roues pivotantes dont 2 équipées de frein.

**DE** Werkstückwagen mit 3 Böden, mit kratzbeständiger DCT-Beschichtung und 2 Griffen zur Bewegung. Vollständig geschweißter Rahmen. Komplett mit 4 Lenkrollen (davon 2 mit Bremse).

**ES** Carro para piezas con 3 estantes recubiertos de DCT a prueba de arañazos y 2 asideros para moverlo. Estructura completamente soldada. Equipado con 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con frenos.



## AR-FL027




**IT** Carrello portapezzi con 3 ripiani ricoperti di DCT antiruggio e 2 maniglie per la movimentazione. Struttura completamente saldata. Completo di 4 ruote girevoli, di cui 2 dotate di freni.

**EN** Shelf trolley with 3 anti-scratch DCT coated shelves and 2 handles. All-welded construction. Complete with 4 castors (2 with brake).

**FR** Desserte avec 3 étagères recouvertes de DCT anti-rayures et 2 poignées pour faciliter les déplacements. Structure entièrement soudée. Avec 4 roues pivotantes dont 2 équipées de frein.

**DE** Werkstückwagen mit 3 Böden, mit kratzbeständiger DCT-Beschichtung und 2 Griffen zur Bewegung. Vollständig geschweißter Rahmen. Komplett mit 4 Lenkrollen (davon 2 mit Bremse).

**ES** Carro para piezas con 3 estantes recubiertos de DCT a prueba de arañazos y 2 asideros para moverlo. Estructura completamente soldada. Equipado con 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con frenos.



## AR-FL071



**IT** Carrello porta minuteria con 5 ripiani per lato. Dotato di 4 ruote pivotanti, di cui 2 con freno e maniglie ergonomiche laterali per il trasporto. Possibilità di personalizzazione con ripiani e vaschette di diverse dimensioni.

**EN** Smallware trolley with 5 shelves on each side. Equipped with 4 castor wheels- 2 with brakes - and side ergonomic handles. Customizable with additional shelves and plastic containers of different dimensions.

**FR** Chariot porte-quincallerie avec 5 étagères de chaque côté. Équipé de 4 roues pivotantes - 2 avec freins - et Poignées ergonomiques pour le transport. Personnalisable avec étagères et contenants en plastique de taille différente.

**DE** Kleinteilewagen mit 5 Fachböden pro Seite. Ausgestattet mit 4 - 360° Rollen, davon 2 mit Bremsen und Seitengriffen für den Transport. Möglichkeit der Personalisierung mit Regalen und Kunststoffbehälter unterschiedlicher Größe.

**ES** Carro menaje on 5 balds a cada lado. Equipado con 4 ruedas giratorias de las cuales 2 con frenos de seguridad y Asas ergonómicas de transporte en los laterales. Personalizable con estantes y recipientes de plástico de diferentes tamaños

A = 127 cm; B = 60 cm; C = 68 cm  
max 280 kg



Carrello portapezzi con 3 ripiani ricoperti di DCT antigraffio. Dotato di un supporto per paraurti e un pannello posteriore di chiusura. Completo di 4 ruote girevoli, di cui 2 dotate di freni.

Shelf trolley with 3 anti-scratch DCT coated shelves. Includes impact guard support and rear panel. Complete with 4 castors (2 with brake).

Desserte avec 3 étagères recouvertes de DCT anti-rayures. Équipée d'un support pour pare-chocs et d'une paroi arrière. Avec 4 roues pivotantes dont 2 équipées de frein.

Werkstückwagen mit 3 Böden, mit kratzbeständiger DCT-Beschichtung. Ausgestattet mit einer Halterung für Stoßpuffer und einer hinteren Abschlussplatte. Komplett mit 4 Lenkrollen (davon 2 mit Bremse).

Carro para piezas con 3 estantes recubiertos con DCT a prueba de araÑazos. Equipado con un soporte de parachoques y un panel trasero de cierre. Equipado con 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con frenos.

A = 200 cm; B = 144 cm; C = 94 cm  
max 200 kg - max 50 kg



# WORKSTATIONS



## AR-FLO30



**IT** Stazione di lavoro mobile con 8 cassetti e 4 ripiani a giorno ricoperti di DCT antigraffio (resistente a benzina, acidi ed oli minerali). Completo di paraspigoli, 4 ruote girevoli, di cui 2 dotate di freno, maniglie ergonomiche laterali per la corretta movimentazione. Struttura completamente saldata. Nr. 7 cassetti alti 9 cm, Nr. 1 cassetto alto 18 cm.

**EN** Mobile workstation with 8 drawers, 4 anti-scratch DCT coated open shelves (resistant to gasoline, acids and mineral oils). Complete with corner guards, 4 castors (2 with brake), and ergonomic side handles for proper handling. All-welded construction.


7 drawers 9 cm high; 1 drawer 18 cm high.

**FR** Station de travail mobile avec 8 tiroirs et 4 étagères ouvertes, recouvertes de DCT anti-rayures (résiste à l'essence, aux acides et aux huiles minérales). Avec protège-angles, 4 roues pivotantes dont 2 équipées de frein, poignées latérales ergonomiques pour faciliter les déplacements. Structure entièrement soudée.

7 tiroirs de 9 cm de haut, 1 tiroir de 18 cm de haut.

**DE** Mobile Arbeitsstation mit 8 Schubladen und 4 offenen Böden mit kratzbeständiger DCT-Beschichtung (beständig gegen Benzin, Säuren und Mineralöle). Komplett mit Kantenschutz, 4 Lenkrollen (davon 2 mit Bremse), ergonomische seitliche Griffe für einfache Bewegung. Vollständig geschweißter Rahmen. 7 St. Schubladen 9 cm hoch, 1 St. Schublade 18 cm hoch.

**ES** Puesto de trabajo móvil con 8 cajones y 4 estantes abiertos recubiertos con DCT a prueba de arañazos (resistente a gasolina, ácidos y aceites minerales). Equipado con protectores para las esquinas, 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno, asideros ergonómicos laterales para moverlo correctamente. Estructura completamente soldada. N.º 7 cajones de 9 cm de alto, N.º 1 cajón de 18 cm de alto.



## AR-FLO30C



**IT** AR-FLO30 completo di supporto per Notebook, alloggio ventilato per traformatore e raccoglicavi, porta bombolette e bobina di carta laterale, porta bottiglia, tasca lunch box e pannello forato per lo stoccaggio di utensili.

**EN** AR-FLO30 complete with rotating notebook stand, vented space for adapter and cords, side spray bottle and paper roll holders, water bottle and lunch box support, perforated tool panel.

**FR** AR-FLO30 complet avec support pour ordinateur portable, boîtier ventilé pour transformateur et enrouleur de câble, cylindre latéral et support pour enrouleur de papier, support pour bouteille, poche pour lunch box et panneau perforé pour le rangement d'outils.

**DE** AR-FLO30 komplett mit Notebook-Halter, belüftetem Gehäuse für Transformator und Kabelrolle, seitlichem Zylinder und Papierrollenhalter, Flaschenhalter, Lunchbox-Tasche und Lochwand zur Werkzeugaufbewahrung.

**ES** AR-FLO30 completo con soporte para portátil, carcasa ventilada para transformador y carrete de cable, cilindro lateral y soporte de carrete de papel, soporte para botella, bolsillo para fiambrera y panel perforado para el almacenamiento de herramientas.

## AR-FL031




**IT** Stazione di lavoro fissa con 8 cassetti e 4 ripiani a giorno ricoperti di DCT antiraffiglio (resistente a benzina, acidi ed oli minerali).  
Struttura completamente saldata.  
Nr. 7 cassetti alti 9 cm, Nr. 1 cassetto alto 18 cm.

**EN** Stationary workstation with 8 drawers, 4 anti-scratch DCT coated open shelves (resistant to gasoline, acids and mineral oils).  
All-welded construction.  
7 drawers 9 cm high; 1 drawer 18 cm high.

**FR** Station de travail fixe avec 8 tiroirs et 4 étagères ouvertes, recouvertes de DCT anti-rayures (résiste à l'essence, aux acides et aux huiles minérales).  
Structure entièrement soudée.  
7 tiroirs de 9 cm de haut, 1 tiroir de 18 cm de haut.

**DE** Feste Arbeitsstation mit 8 Schubladen und 4 offenen Böden mit kratzbeständiger DCT-Beschichtung (beständig gegen Benzin, Säuren und Mineralöle).  
Vollständig geschweißter Rahmen.  
7 St. Schubladen 9 cm hoch, 1 St. Schublade 18 cm hoch.

**ES** Puesto de trabajo fijo con 8 cajones y 4 estantes abiertos recubiertos con DCT a prueba de arañazos (resistente a gasolina, ácidos y aceites minerales).  
Estructura completamente soldada.  
N.º 7 cajones de 9 cm de alto, N.º 1 cajón de 18 cm de alto.




**IT** Stazione mobile PC con maniglie ergonomiche, 2 ruote fisse e 2 girevoli dotate di freno, supporto per Monitor, paraspigoli, piano di lavoro rivestito in DCT, un piano di lavoro aggiornale scorrevole a dx e sx. Completo di vano per cavi di alimentazione/trasformatori, vano con porta e cassetto con serratura.

**EN** Mobile PC workstation with ergonomic handles, 2 fixed wheels, 2 castors with brake, monitor support, corner guards, DCT-coated worktop, additional pull-out work surfaces on right and left sides. Complete with space for power cords/adapter, storage compartment with door, and drawer with lock.

**FR** Station PC mobile avec poignées ergonomiques, 2 roues fixes et 2 roues pivotantes équipées de frein, support pour écran, protège-angles, plan de travail revêtu de DCT, un plan de travail additionnel coulissant à droite et à gauche. Avec compartiment pour câbles d'alimentation / transformateurs, compartiment à porte et tiroir avec serrure.

**DE** Mobile PC-Station mit ergonomischen Griffen, 2 festen Rollen und 2 Lenkkästen (mit Bremse), Bildschirmhalterung, Kantenschutz, Arbeitsplatte mit DCT-Beschichtung, einer zusätzlichen, nach rechts und links verschiebbaren Arbeitsplatte. Komplett mit Fach für Stromkabel/Netzteile, Fach mit Tür und abschließbarer Schublade.

**ES** Puesto móvil para PC con asideros ergonómicos, 2 ruedas fijas y 2 giratorias equipadas con freno, soporte para el monitor, protectores para las esquinas, superficie de trabajo revestida con DCT, más una superficie de trabajo extra corrediza a derecha y a izquierda. Equipado con compartimento para cables de alimentación/transformadores, compartimento con puerta y cajón con cerradura.



## AR-FL004



**IT** Consolle per zona accettazione, con ripiano inclinato e 2 cassetti dotati di chiusura a chiave. Protezione in ABS su ribaltina e predisposizione per 2 prese elettriche. Completo di un vano a doppia anta con chiusura a chiave. Piedini regolabili.

**EN** Lectern station for receiving area with sloped top and 2 drawers with key lock. ABS protection on sloped surface and ready for 2 electrical socket outlets. Complete with lockable double-door cabinet. Adjustable feet.

**FR** Console pour zone de réception avec plan incliné et 2 tiroirs avec fermeture à clé. Protection en ABS sur l'abattant et prédisposition pour 2 prises électriques. Avec un compartiment à deux portes et fermeture à clé. Pieds réglables.

**DE** Pult für den Empfangsbereich, mit schrägem Boden und 2 Schubladen mit Zylinderschloss. ABS-Beschichtung der Klappe und Vorrüstung für 2 Steckdosen. Komplett mit Doppeltürfach mit Zylinderschloss. Einstellbare Füße.

**ES** Consola para la zona de recepción, con estante inclinado y 2 cajones equipados con cerradura de llave. Protección de ABS sobre la tapa y preinstalación de 2 tomas eléctricas. Equipada con compartimento de dos puertas con cerradura de llave. Patas regulables.

A = 130 cm; B = 87 cm; C = 63 cm

max 100 kg - max 30 kg - max 15 kg



# CABINETS





## AR-FL012


**IT** Armadio alto 190 cm e largo 103 cm a doppia anta, con tre ripiani intermedi. Ideale per lo stoccaggio di materiale. Completamente richiudibile.

**EN** Tall cabinet 190 cm high and 103 cm wide with two doors and three shelves. Perfect for storing material. Closes completely.

**FR** Armoire de 190 cm de haut et 103 cm de large, avec deux portes et trois étagères intermédiaires. Idéale pour entreposer du matériel. Entièrement refermable.

**DE** Doppeltüriger Schrank, 190 cm hoch und 103 cm breit, mit drei Zwischenböden. Ideal für die Materiallagerung. Abschließbar.

**ES** Armario de 190 cm de alto y de 103 cm de largo con dos puertas y tres estantes intermedios. Ideal para el almacenaje de material. Se puede cerrar por completo.



## AR-FL013




**IT** Armadio alto 190 cm e largo 103 cm a doppia anta senza fondo, con due ripiani intermedi. Il ripiano inferiore è idoneo come postazione PC e quello superiore per lo stoccaggio di materiale. Completamente richiudibile.

**EN** Tall cabinet 190 cm high and 103 cm wide with two doors and two shelves, bottomless. Lower shelf serves as a PC support, the top shelf to hold material. Closes completely.

**FR** Armoire de 190 cm de haut et 103 cm de large, sans fond, avec deux portes et deux étagères intermédiaires. L'étagère inférieure permet de placer un ordinateur portable et l'étagère supérieure permet d'entreposer du matériel. Entièrement refermable.

**DE** Doppeltüriger Schrank, 190 cm hoch und 103 cm breit, ohne unterem Boden, mit zwei Zwischenböden. Der untere Boden eignet sich als PC-Arbeitsplatz und der obere Boden zur Materialaufbewahrung. Abschließbar.

**ES** Armario de 190 cm de alto y de 103 cm de largo con dos puertas sin base, con dos estantes intermedios. El estante inferior es ideal como puesto para PC y el superior para el almacenaje de material. Se puede cerrar por completo.





## AR-FL022


**IT** Armadio alto 190 cm e largo 103 cm aperto su due lati, con 5 ripiani a giorno. Ideale per lo stoccaggio di materiale.

**EN** Tall cabinet 190 cm high and 103 cm wide open on two sides, with 5 open shelves. Perfect for storing material.

**FR** Armoire de 190 cm de haut et 103 cm de large, ouverte de deux côtés, avec 5 étagères. Idéale pour entreposer du matériel.

**DE** Schrank, 190 cm hoch und 103 cm breit, zweiseitig offen, mit 5 offenen Böden. Ideal für die Materiallagerung.

**ES** Armario de 190 cm de alto y 103 cm de alto abierto por dos lados, con 5 estantes abiertos. Ideal para el almacenaje de material.



## AR-FL023


**IT** Armadio alto 190 cm e largo 103 cm aperto frontalmente, con 5 ripiani intermedi. Ideale per lo stoccaggio di materiale.

**EN** Tall cabinet 190 cm high and 103 cm wide, open front, with 5 shelves. Perfect for storing material.

**FR** Armoire de 190 cm de haut et 103 cm de large, ouverte à l'avant, avec 5 étagères intermédiaires. Idéale pour entreposer du matériel.

**DE** Schrank, 190 cm hoch und 103 cm breit, vorne offen, mit 5 Zwischenböden. Ideal für die Materiallagerung.

**ES** Armario de 190 cm de alto y de 103 cm abierto por la parte frontal, con 5 estantes intermedios. Ideal para el almacenaje de material.



## AR-FL052



Armadio alto 200 cm e largo 144 cm con doppia anta.

**IT** Dotato di 2 ripiani fissi nella parte superiore e 4 ripiani scorrevoli nella parte inferiore. Struttura con chiusura totale a chiave.

Tall cabinet 200 cm high and 144 cm wide with two doors.

**EN** Includes 2 fixed shelves in the top part and 4 lower pull-out shelves. Closable and lockable.

Armoire de 200 cm de haut et 144 cm de large, avec deux portes.


**FR** Équipée de 2 étagères fixes dans la partie supérieure et de 4 étagères coulissantes dans la partie inférieure. Structure avec fermeture à clé.

Doppeltüriger Schrank, 200 cm hoch und 144 cm breit.

**DE** Ausgestattet mit 2 festen Böden im oberen Teil und 4 verschiebbaren Böden im unteren Teil. Rahmen mit Zylinderschloss.

Armario de 200 cm de alto y de 144 cm de largo con dos puertas.

**ES** Equipado con 2 estantes fijos en la parte superior y 4 estantes corredizos en la parte inferior. Estructura con cierre total de llave.







## WORK DESKS



## AR-FL010



**IT** Scrivania da lavoro con piano in robusta lamiera verniciata. Ideale per la zona di assemblaggio e per i laboratori.  
\*Struttura completa di piedini telescopici integrati nella scrivania, per aumentare l'altezza di 10 cm.

**EN** Workbench with worktop in sturdy powder-coated sheet metal. Perfect for assembly area and workshops.  
\*Complete with integrated telescoping legs that adjust to up to 10 cm higher.

**FR** Établi avec plan en tôle vernie robuste. Idéal pour la zone d'assemblage et pour les laboratoires.  
\*Structure complète avec pieds télescopiques intégrés dans le bureau, pour augmenter la hauteur de 10 cm.

**DE** Werkbank mit stabiler, lackierter Blecharbeitsplatte. Ideal für Montagebereiche und Werkstätten.  
\*Struktur mit in den Schreibtisch integrierten Teleskopfüßen, um die Höhe um 10 cm zu erhöhen.

**ES** Banco de trabajo con encimera de chapa resistente pintada. Ideal para la zona de montaje y para los laboratorios.  
\*Estructura completa con patas telescópicas integradas en el escritorio, para aumentar la altura 10 cm.



## AR-FL054




**IT** Scrivania da lavoro con piano in robusta lamiera verniciata, cassetiera laterale a 3 cassetti e profilo porta prese. Ideale per la zona di assemblaggio e per i laboratori.  
\*Struttura completa di piedini telescopici integrati nella scrivania, per aumentare l'altezza di 10 cm.

**EN** Workbench with worktop in sturdy powder-coated sheet metal, 3-drawer side cabinet and power panel. Perfect for assembly area and workshops.  
\*Complete with integrated telescoping legs that adjust to up to 10 cm higher.

**FR** Bureau avec plan en tôle vernie robuste, commode latérale avec 3 tiroirs et profil de support de douille. Idéal pour la zone d'assemblage et pour les laboratoires.  
\*Structure complète avec pieds télescopiques intégrés dans le bureau, pour augmenter la hauteur de 10 cm.

**DE** Schreibtisch mit stabiler, lackierter Blecharbeitsplatte, seitlicher Kommode mit 3 Schubladen und Steckdosenhalterung. Ideal für Montagebereiche und Werkstätten.  
\*Struktur mit in den Schreibtisch integrierten Teleskopfüßen, um die Höhe um 10 cm zu erhöhen.

**ES** Mesa de trabajo con encimera de chapa resistente pintada, cajonera lateral con 3 cajones y perfil de soporte de enchufe. Ideal para la zona de montaje y para los laboratorios.  
\*Estructura completa con patas telescópicas integradas en el escritorio, para aumentar la altura 10 cm.



## AR-FL011




**IT** Cassettiera per scrivania da lavoro AR-FL010 con 3 cassetti.  
Nr. 3 cassetti alti 15 cm.

**EN** Drawer unit for AR-FL010 work desk,  
with 3 drawers.  
3 drawers 15 cm high.

**FR** Caisson à 3 tiroirs  
pour bureau AR-FL010.  
3 tiroirs de 15 cm de haut.

**DE** Schubladenschrank für Arbeitstisch AR-FL010 mit 3 Schubladen  
3 St. Schubladen 15 cm hoch.

**ES** Cajonera para escritorio de trabajo AR-FL010 con 3 cajones.  
N.º 3 cajones de 15 cm de alto.



## AR-FL006


**IT** Copertura in ABS antigraffio per piano di lavoro.  
Idoneo per la scrivania di lavoro.


**EN** Anti-scratch ABS coating for worktop.  
Suitable for work desks.

**FR** Revêtement en ABS anti-rayures pour plan de travail.  
Idéal pour bureaux.

**DE** Kratzbeständige ABS-Abdeckung für Arbeitsplatte.  
Ideal für Arbeitstisch.

**ES** Recubrimiento de ABS a prueba de arañazos para la encimera.  
Compatible con escritorios de trabajo.





## BACK PANELS



## AR-FL015




**IT** Pannello murale per banco da 1 metro, con fori a toppa di chiave. Ideale per lo stoccaggio di utensili.  
Possibilità di fissarlo direttamente a parete.

**EN** Back panel for 1m workbench, keyhole slotted.  
Perfect for storing tools.  
Can be mounted directly on the wall.

**FR** Panneau mural pour établi de 1 mètre, avec trous en forme de clé. Idéal pour ranger des outils.  
Il est possible de le fixer directement au mur.

**DE** Lochwand für Werkbank mit 1 m Breite, mit Schlüssellochung. Ideal für die Werkzeugaufbewahrung.  
Für die direkte Wandmontage geeignet.

**ES** Panel mural para banco de 1 metro, con orificios en forma de cerradura. Ideal para el almacenaje de herramientas.  
Posibilidad de fijarlo directamente a la pared.



## AR-FL014




**IT** Pannello murale per banco da 1,5 metri, con fori a toppa di chiave. Ideale per lo stoccaggio di utensili.  
Possibilità di fissarlo direttamente a parete.

**EN** Back panel for 1.5m workbench, keyhole slotted.  
Perfect for storing tools.  
Can be mounted directly on the wall.

**FR** Panneau mural pour établi de 1,5 mètre, avec trous en forme de clé. Idéal pour ranger des outils.  
Il est possible de le fixer directement au mur.

**DE** Lochwand für Werkbank mit 1,5 m Breite, mit Schlüssellochung. Ideal für die Werkzeugaufbewahrung.  
Für die direkte Wandmontage geeignet.

**ES** Panel mural para banco de 1,5 metros, con orificios en forma de cerradura. Ideal para el almacenaje de herramientas.  
Posibilidad de fijarlo directamente a la pared.





## AR-FL065


**IT** Modulo pensile da fissare alle barre AR-FL016/FL017 per banco da 1 metro. Ideale per lo stoccaggio di materiale.

**EN** Cupboard unit for 1m workbench; fastens to AR-FL016/FL017 support columns. Perfect for storing material.

**FR** Module suspendu à fixer aux barres AR-FL016/FL017 pour établis de 1 mètre. Idéale pour entreposer du matériel.

**DE** Oberschrankmodul zur Befestigung an den Trägersäulen AR-FL016/FL017 für Werkbank mit 1 m Breite. Ideal für die Materiallagerung.

**ES** Módulo de armario de pared anclable a las barras AR-FL016/FL017 para bancos de 1 metro. Ideal para el almacenaje de material.



## AR-FL066


**IT** Modulo pensile da fissare alle barre AR-FL016/FL017 per banco da 1,5 metri. Ideale per lo stoccaggio di materiale.

**EN** Cupboard unit for 1.5m workbench; fastens to AR-FL016/FL017 support columns. Perfect for storing material.

**FR** Module suspendu à fixer aux barres AR-FL016/FL017 pour établis de 1,5 mètres. Idéale pour entreposer du matériel.

**DE** Oberschrankmodul zur Befestigung an den Trägersäulen AR-FL016/FL017 für Werkbank mit 1,5 m Breite. Ideal für die Materiallagerung.

**ES** Módulo de armario de pared anclable a las barras AR-FL016/FL017 para bancos de 1,5 metros. Ideal para el almacenaje de material.



## AR-FL033




**IT** Pannello murale portautensili, dotato di saracinesca di chiusura in alluminio, serratura a chiave. Il pannello posteriore è forato a toppa di chiave. Ideale per lo stoccaggio di utensili.

**EN** Tool panel, with aluminium roller shutter including key lock. Includes keyhole slotted rear panel. Perfect for storing tools.

**FR** Panneau mural porte-outils doté d'un rideau de fermeture en aluminium, d'une serrure à clé. La panneau arrière est perforé en forme de clé. Idéal pour ranger des outils.

**DE** Werkzeugaufbewahrungspaneel für Wandmontage, mit Aluminiumrollladen, Zylinderschloss. Die Rückwand ist mit einer Schlüssellochung versehen. Ideal für die Werkzeugaufbewahrung.

**ES** Panel mural portaherramientas, equipado con persiana enrollable de cierre de aluminio, cerradura de llave. El panel trasero es perforado con ranuras en forma de cerradura. Ideal para el almacenaje de herramientas.



## AR-FL016




**IT** Barra verticale destra/sinistra per pannello murale da fissare al fianco del banco. Idonea per banco da 1, 1,5 e 2 metri

**EN** RH/LH support column for back panel; attaches to workbench side. Suitable for 1m, 1.5m and 2m workbenches.

**FR** Barre verticale droite/gauche pour panneau mural à fixer sur le côté de l'établi. Compatible avec les établis de 1 m, 1,5 m et 2 m.

**DE** Linke/rechte Trägersäule für Wandpaneele, zur seitlichen Befestigung an der Werkbank. Geeignet für Werkbänke mit 1, 1,5 und 2 m Breite.

**ES** Barra vertical derecha/izquierda para panel mural acoplable al lateral del banco. Compatible con bancos de 1,5 y 2 metros.





## AR-FL018


**IT** Barra verticale centrale per pannello murale da fissare al retro del banco.  
Idonea per banco da 2 metri, con due pannelli murali AR-FL015

**EN** Central support column for back panel; attaches to workbench side.  
Suitable for 2m workbench, with two AR-FL015 back panels.

**FR** Barre verticale centrale pour panneau mural à fixer à l'arrière de l'établi.  
Compatible avec les établis de 2 mètres, avec deux panneaux muraux AR-FL015.

**DE** Mittlere Trägersäule zur Befestigung der Lochwand an der Werkbankrückseite.  
Geeignet für Werkbank mit 2 m Breite, mit 2 Lochwänden AR-FL015.

**ES** Barra vertical central para panel mural acoplable a la parte trasera del banco.  
Compatible con bancos de 2 metros, con dos paneles murales AR-FL015.





## METAL SHELVINGS



## AR-FLO75



**IT** Scaffalatura metallica con spalle rinforzate, 5 ripiani con pianetti modulari e barre di supporto in acciaio verniciato.

**EN** Metal shelving unit with reinforced shoulders, 5 levels with modular shelves and support bars in painted steel.

**FR** Rayonnage en métal avec des épaules renforcées, 5 niveaux avec des étagères modulaires et des barres de support en acier peint

**DE** Metallregale mit verstärkten Säulen, 5 Regale mit modularen Regalen und Stützstangen in gemaltem Stahl.

**ES** Estantería metálica con soportes reforzados, 5 niveles con estantes modulares y barras de soporte en acero pintado.

A A= 300 cm; B= 195 cm; C= 60 cm  
max 1000 kg - max 350 kg

## AR-FLO76



**IT** Scaffalatura metallica con spalle rinforzate, 5 ripiani con pianetti modulari e barre di supporto in acciaio verniciato.

**EN** Metal shelving unit with reinforced shoulders, 5 levels with modular shelves and support bars in painted steel.

**FR** Rayonnage en métal avec des épaules renforcées, 5 niveaux avec des étagères modulaires et des barres de support en acier peint

**DE** Metallregale mit verstärkten Säulen, 5 Regale mit modularen Regalen und Stützstangen in gemaltem Stahl.

**ES** Estantería metálica con soportes reforzados, 5 niveles con estantes modulares y barras de soporte en acero pintado.

A A= 250 cm; B= 195 cm; C= 60 cm  
max 1000 kg - max 350 kg



**IT** Scaffalatura porta gomme con spalle rinforzate e 3 ripiani con barre di supporto in acciaio verniciato.

**EN** Tire rack shelving unit with reinforced shoulders and 3 levels with painted steel support bars.

**FR** Rayonnage à pneus avec épaulements renforcés et 3 niveaux avec barres de support en acier peint.

**DE** Reifenregale mit verstärkten Säulen und 3 Ebenen mit lackierten Stützstäben aus Stahl.

**ES** Estante para neumáticos con hombros reforzados y 3 niveles con barras de soporte de acero pintado.

A A= 250 cm; B= 195 cm; C= 50 cm  
B max 1000 kg - C max 350 kg

# CONTAINMENT TANKS





## AR-FL082




**IT** Vasca sottofusto per 1 bidone da 208 lt conforme alle normative europee in materia di antinquinamento.

**EN** Containment tank for 1 barrel of 208 lt compliant with the European anti-pollution regulation.

**FR** Bac de rétention pour 1 fût de 208 litres conforme à la réglementation européenne anti-pollution.

**DE** Auffangwanne für 1 Fass von 208 Litern gemäß den europäischen Vorschriften zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung.

**ES** Bandeja para 1 bidon de 208 litros que cumple con las regulaciones europeas sobre anticontaminación..



## AR-FL078




**IT** Vasca sottofusto per 2 bidoni da 208 lt conforme alle normative europee in materia di antinquinamento.

**EN** Containment tank for 2 barrels of 208 lt compliant with the European anti-pollution regulation.

**FR** Bac de rétention pour 2 fût de 208 litres conforme à la réglementation européenne anti-pollution.

**DE** Auffangwanne für 2 Fassen von 208 Litern gemäß den europäischen Vorschriften zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung.

**ES** Bandeja para 2 bidones de 208 litros que cumple con las regulaciones europeas sobre anticontaminación..



## AR-FL079



**IT** Vasca sottofusto per 4 bidoni da 208 lt conforme alle normative europee in materia di antinquinamento.

**EN** Containment tank for 4 barrels of 208 lt compliant with the European anti-pollution regulation.

**FR** Bac de rétention pour 4 fût de 208 litres conforme à la réglementation européenne anti-pollution.

**DE** Auffangwanne für 4 Fässer von 208 Litern gemäß den europäischen Vorschriften zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung.

**ES** Bandeja para 4 bidones de 208 litros que cumple con las regulaciones europeas sobre anticontaminación.

A  A= 30 cm; B= 120 cm; C= 120 cm  
 max 280 lt

# ACCESSORIES



## AR-FL063


**IT** Mensola porta oggetti per banco da lavoro da 1 metro, da fissare alle barre laterali AR-FL016 / AR-FL017.

**EN** Shelf for 1m workbench;  
fastens to AR-FL016/AR-FL017  
support columns.

**FR** Étagère pour établis  
de 1 mètre, à fixer aux barres latérales  
AR-FL016/AR-FL017.

**DE** Ablageboden für Werkbank mit 1 m Breite,  
zur Befestigung an den Trägersäulen  
AR-FL016 / AR-FL017.

**ES** Repisa portaobjetos para banco de trabajo  
de 1 metro, anclable a las barras laterales  
AR-FL016 / AR-FL017.



## AR-FL064


**IT** Mensola porta oggetti per banco da lavoro da 1,5 metri, da fissare alle barre laterali AR-FL016 / AR-FL017.

**EN** Shelf for 1.5m workbench;  
fastens to AR-FL016/AR-FL017  
support columns.

**FR** Étagère pour établis  
de 1,5 mètres, à fixer aux barres latérales  
AR-FL016/AR-FL017.

**DE** Ablageboden für Werkbank mit 1,5 m Breite,  
zur Befestigung an den Trägersäulen  
AR-FL016 / AR-FL017.

**ES** Repisa portaobjetos para banco de trabajo  
de 1,5 metros, anclable a las barras laterales  
AR-FL016 / AR-FL017.





## AR-FL068

**IT** KIT led per modulo pensile AR-FL065 (1 metro), 12V 10W completo di trasformatore.

**EN** LED kit for AR-FL065 cupboard unit (1m), 12V 10W, complete with adapter.

**FR** Kit LED pour module suspendu AR-FL065 (1 mètre), 12 V, 10 W, avec transformateur.

**DE** LED-Kit für Oberschränkmodul AR-FL065 (1 Meter), 12 V 10 W komplett mit Trafo.

**ES** JUEGO de led para módulo de armario de pared AR-FL065 (1 metro), 12 V 10 W equipado con transformador.



## AR-FL069

**IT** KIT led per modulo pensile AR-FL066 (1,5 metri), 12V 10W completo di trasformatore.

**EN** LED kit for AR-FL066 cupboard unit (1.5m), 12V 10W, complete with adapter.

**FR** Kit LED pour module suspendu AR-FL066 (1,5 mètres), 12 V, 10 W, avec transformateur.

**DE** LED-Kit für Oberschränkmodul AR-FL066 (1,5 Meter), 12 V 10 W komplett mit Trafo.

**ES** JUEGO de led para módulo de armario de pared AR-FL066 (1,5 metros), 12 V 10 W equipado con transformador.

## AR-FL072




**IT** Telai porta coni da fissare sopra al banco di lavoro. Configurazione per ogni tipo di attacco ISO, SK, HSK e CAPTO. Capacità cassetti fino a 10 coni.

**EN** Cone holder frame to be placed on the workbench. Configuration for each type of ISO, SK, HSK & CAPTO connection. Containment capacity is up to 10 cones.

**FR** Châssis porte-cônes à fixer au-dessus de l'établi. Configuration des tiroirs pour chaque typologie de connexion ISO, SK, HSK & CAPTO. Capacité à 10 cônes.

**DE** Kegelhalterrahmen zur Befestigung über der Werkbank. Konfiguration für jede Art von ISO, SK, HSK und CAPTO Befestigung. Kapazität bis zu 10 Kegel.

**ES** Bastidor portaconos para fijar sobre el banco de trabajo. Configuración de cajones para cada tipo de conexión ISO, SK, HSK & CAPTO. Capacidad de hasta 10 conos.



## AR-FL073




**IT** Struttura composta da due barre verticali, un binario orizzontale con aggancio per bilanciatore utensili e kit di illuminazione LED. Ideale per banco da lavoro.

**EN** Structure composed of two vertical bars, a horizontal track with hook for tool balancer and LED lighting kit. Ideal for workbench.

**FR** Structure composée de deux barres verticales, d'un rail horizontal avec crochet pour équilibrEUR d'outils et d'un kit d'éclairage à LED. Idéal pour établi.

**DE** Struktur bestehend aus zwei vertikalen Stangen, einer horizontalen Schiene mit Haken für Werkzeugbalancer und LED-Beleuchtungsset. Ideal für Werkbank.

**ES** Estructura compuesta por dos barras verticales, un carril horizontal con gancho para equilibrador de herramientas y kit de iluminación LED. Ideal para banco de trabajo.



## AR-FL056



Ganci per pannelli forati a toppa di chiave, in plastica e metallo.

**IT**

AR-FL056-10 Confezione da 20 ganci, \*profondità 10 cm  
AR-FL056-15 Confezione da 20 ganci, \*profondità 15 cm  
AR-FL056-20 Confezione da 10 ganci, \*profondità 20 cm

Plastic and metal hooks for keyhole slotted panels.

**EN**

AR-FL056-10 20-hook pack, \*depth 10 cm  
AR-FL056-15 20-hook pack, \*depth 15 cm  
AR-FL056-20 10-hook pack, \*depth 20 cm

Crochets pour panneaux perforés en forme de clé, en plastique et métal.

**FR**

AR-FL056-10 Paquet de 20 crochets, \*10 cm de profondeur  
AR-FL056-15 Paquet de 20 crochets, \*15 cm de profondeur  
AR-FL056-20 Paquet de 10 crochets, \*20 cm de profondeur

Haken für Lochwände mit Schlüssellochung, aus Kunststoff und Metall.


**DE**

AR-FL056-10 Packung mit 20 Haken, \*Tiefe 10 cm  
AR-FL056-15 Packung mit 20 Haken, \*Tiefe 15 cm  
AR-FL056-20 Packung mit 10 Haken, \*Tiefe 20 cm

Ganchos para paneles perforados con ranuras en forma de cerradura, de plástico y metal.

**ES**

AR-FL056-10 Juego de 20 ganchos, \*profundidad 10 cm  
AR-FL056-15 Juego de 20 ganchos, \*profundidad 15 cm  
AR-FL056-20 Envase con 10 ganchos, \*profundidad 20 cm



## AR-FL067-KIT



Kit di prese elettriche composto da nr. 2 scatole, nr. 2 prese Schuko 220V e nr. 2 prese italiane 220V. Idoneo per profilo porta prese AR-FL034

**EN**

Electrical socket outlet kit with 2 boxes, 2 Schuko 220V socket outlets and 2 Italian-standard 220V socket outlets. Suitable for AR-FL034 power panel.

**FR**


Jeu de prises électriques composé de 2 boîtiers, 2 prises Schuko 220 V et 2 prises italiennes 220 V. Compatible avec le support de prises AR-FL034.

**DE**

Steckdosensatz bestehend aus 2 St. Modulen, 2 St. Schuko-Steckdosen 220 V und 2 St. italienische Steckdosen 220 V. Geeignet für Steckdosenleiste AR-FL034.

**ES**

Juego de tomas eléctricas formado por n.º 2 cajas, n.º 2 enchufes Schuko de 220 V y n.º 2 enchufes italianos de 220 V. Compatibles con perfil para enchufes AR-FL034.







# FLECTA

DEA+RO&Co S.p.A.  
Via Masaccio, 15,  
42124 Z.I. Mancasale  
Reggio Emilia - ITALY  
P.IVA 02492210352

Production - Via Einaudi, 17/a-17/b  
61032 Fano - Pesaro e Urbino - ITALY

Telefono: + 39 0522 1533038  
Fax: +39 0522 1544470

[contact@flecta-italy.com](mailto:contact@flecta-italy.com)  
[www.flecta-italy.com](http://www.flecta-italy.com)

